

FOOD CONTAINER PRODUCT CATALOGUE 2020





Enriching Eating Experience
By Serving World-Food Tastefully
Anytime Anywhere

**HIRO FOOD
PACKAGES
MANUFACTURING**



INDEX

Product Features

P 5-11

SG Series	Sushi Tray		P 14-19	SG
ST Series	Sushi Tray		P 20-27	ST
SA Series	Sushi Tray		P 28-29	SA
OK Series	Sushi Platter		P 30-33	OK
PS Series	Presentable		P 34-41	PS
CK Series	Cake Box		P 42-43	CK
BL Series	Banana Leaf		P 44-45	BL
LB Series	Lunch Box		P 46-52	LB
LS Series	Lunch Box		P 53	LS
DB Series	Donburi		P 54-59	DB
CH Series	General Purpose	 	P 60-67	CH
H Series	General Purpose		P 68-69	H

Material

P 70-72

Sushi Tray



SG-4

P14 - P15



SG-6

P14 - P15



SG-8

P14 - P15



SG-12

P14 - P15



SG-16

P14 - P15



SG-18

P14 - P15



SG-301

P16 - P17



SG-302

P16 - P17



SG-303

P16 - P17



SG-304

P16 - P17



SG-305

P16 - P17



SG-801

P18 - P19



SG-802

P18 - P19



SG-803

P18 - P19



SG-804

P18 - P19



SG-805

P18 - P19



SG-806

P18 - P19



ST-101

P20 - P21



ST-102

P20 - P21



ST-103

P20 - P21



ST-104

P20 - P21



ST-105

P20 - P21



ST-106

P20 - P21



ST-108

P20 - P21



ST-118

P20 - P21



ST-201

P22 - P23



ST-202

P22 - P23



ST-203

P22 - P23



ST-204

P22 - P23



ST-205

P22 - P23



ST-218

P22 - P23



ST-1

P24 - P25



ST-2

P24 - P25



ST-3

P24 - P25



ST-4

P24 - P25



ST-5

P24 - P25



ST-6

P24 - P25



ST-8

P24 - P25



ST-99

P24 - P25



ST-509

P26 - P27



ST-516-A

P26 - P27



ST-516-B

P26 - P27



ST-516-C

P26 - P27



ST-516-D

P26 - P27



SA-21

P28 - P29



SA-22

P28 - P29



SA-28

P28 - P29



Sushi Platter



OK-2

P30 - P31



OK-3

P30 - P31



OK-4

P30 - P31



OK-5

P30 - P31



OK-6

P30 - P31



OK-103

P30 - P31



OK-22

P32 - P33



OK-23

P32 - P33



OK-24

P32 - P33



OK-25

P32 - P33



OK-32

P32 - P33



Presentable



PS-32

P34 - P35



PS-32-D

P34 - P35



PS-33

P34 - P35



PS-33-D

P34 - P35



PS-34

P34 - P35



PS-34-D

P34 - P35



PS-37

P34 - P35



PS-37-D

P34 - P35



PS-38

P34 - P35



PS-38-D

P34 - P35



PS-1

P36 - P37



PS-2

P36 - P37



PS-65

P36 - P37



PS-74

P36 - P37



PS-84

P36 - P37



PS-85

P36 - P37



PS-30

P38



PS-95

P38



PS-212

P39



PS-213

P39



PS-214

P39



Sushi Plate Cover

SC-146

P38



SC-155

P38



Cake Box



CK-12

P42 - P43



CK-22

P42 - P43



CK-32

P42 - P43



CK-34

P42 - P43



Banana Leaf



BL-1

P44 - P45



BL-4

P44 - P45



BL-5

P44 - P45



Lunch Box



LB-6

P46 - P47



LB-7

P46 - P47



LB-10

P46 - P47



LB-12

P46 - P47



LB-16

P46 - P47



LB-33-A P46 - P47		DB-382 P56		CH-17 P60 - P61		CH-115 P64 - P65	
LB-61 P48 - P49		DB-383 P56		CH-18-L P62 - P63		CH-118 P64 - P65	
LB-62 P48 - P49		DB-384 P56		CH-19 P62 - P63		CH-130 P66 - P67	
LB-110 P48 - P49		DB-81 P57		CH-22-B P62 - P63		CH-132 P66 - P67	
LB-115 P48 - P49		DB-83 P57		CH-27 P62 - P63		CH-201 P66 - P67	
LB-118 P48 - P49		DB-85 P57		CH-28 P62 - P63		CH-202 P66 - P67	
LB-316 P48 - P49		DB-10-A P58		CH-33 P62 - P63		CH-203 P66 - P67	
LB-318 P48 - P49		DB-10-B P58		CH-36 P62 - P63		CH-204 P66 - P67	
LB-520 P50 - P51		DB-10-D P58		CH-38 P62 - P63		CH-205 P66 - P67	
LB-50 P52		DB-20 P58		CH-39 P62 - P63		CH-251 P66 - P67	
LB-52 P52		DB-70 P59		CH-55 P62 - P63		CH-252 P66 - P67	
LS-5-A P53		DB-72 P59		CH-56 P62 - P63		CH-253 P66 - P67	
LS-5-B P53		DB-75 P59		CH-60 P62 - P63		CH-254 P66 - P67	
LS-8 P53		DB-77 P59		CH-62 P62 - P63		CH-255 P66 - P67	
LS-43 P53		DB-78 P59		CH-66 P62 - P63		H-1-A P68 - P69	
Donburi 		General Purpose 		CH-70 P64 - P65		H-1-B P68 - P69	
PS-312 / PS-312-W P40 - P41		CH-1-B P60 - P61		CH-71 P64 - P65		H-2-B P68 - P69	
PS-313 / PS-313-W P40 - P41		CH-2-B P60 - P61		CH-72 P64 - P65		H-3-B P68 - P69	
PS-314 / PS-314-W P40 - P41		CH-3-B P60 - P61		CH-77 P64 - P65		H-5-B P68 - P69	
PS-364 P40 - P41		CH-7-B P60 - P61		CH-81 P64 - P65		H-7-B P68 - P69	
DB-122 P54 - P55		CH-8 P60 - P61		CH-82 P64 - P65		H-18 P68 - P69	
DB-312 P54 - P55		CH-10 P60 - P61		CH-83 P64 - P65		H-24-B P68 - P69	
DB-313 P54 - P55		CH-11 P60 - P61		CH-90 P64 - P65		H-60 P68 - P69	
DB-314 P54 - P55		CH-12 P60 - P61		CH-92 P64 - P65		H-76 P68 - P69	
DB-332 P54 - P55		CH-14 P60 - P61		CH-95 P64 - P65		H-77 P68 - P69	
DB-333 P54 - P55		CH-15 P60 - P61		CH-97 P64 - P65		H-78 P68 - P69	
DB-381 P56		CH-16-A P60 - P61		CH-110 P64 - P65		H-78-Gold P68 - P69	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

Product Icons

Locking Type



Easy Locking



Non-Locking



Outside Locking



Inside Locking

Leak Prevention



Non-Leaking

Microwave



Microwavable



Non-Microwavable




Product Features



Safety

HIRO FOOD uses certified raw plastic material to increase food safety. We adhere to strict quality standards throughout the entire supply chain process.

Production Chart



Good Quality

Safe

High durability

Certificate of Analysis by
Japan Food Research
Laboratories
<http://www.jfrl.or.jp>

CERTIFIED

Test Result(s)	Result
Test Item	
Specifications for Implements, Containers and Packaging <Synthetic Resin>	
General standards	
Materials test	
Cadmium and lead	
Cadmium	Conformable
Lead	Conformable



Conformable
Conformable



Eco Delivery

HIRO FOOD design containers that can be stored and delivered in the eco-way.

Storage / Transportation

Others



More Space




Storage




HIRO



ECO Space Saving



More Oil



Trans- portation

ECO Oil Saving



Waste of resources...

Ecology  
Economy 

Volume Index (V-I)

800 pcs / Carton Box



50cm x 40cm x 30cm / 800pieces = **75.0**

Product	V-I
ST-4-Base	43.8
ST-4-Lid-J	85.3
ST-104-Base	31.0
ST-104-Lid-J	85.1



Surface

Beautiful upscale appearance
Enhance the commercial value




Anti-Fog Coating



Transparency








Accuracy

Easy-to-use product design
with functionality

Cutting



Forming





Manufacturing

Clean manufacturing environment
Highly selected material





Japanese Quality

HIRO FOOD is always the best choice for SUSHI

Advanced Manufacturing

Japanese Technology

Japanese Equipment

Japanese Materials



Japanese High Quality Production System

Strictly Quality Check

Japanese Experienced Engineers

High Reliability Management System



Authentic Japanese Design



Mould

We owned a mould factory in Japan

Pattern and Base Colors




Inside Color

Outside Color



LPS Series


for ST/SG/OK/
PS/CK/BL/LS
Series



Black



R&B




Cream




G&B



Red-Gold



White-Gold



W&B




W&B-Silver



Akane



Nozomi



Hokuto




Naruto



Blazer



Satsuki



Sakura



Komachi



Ajisai



Azumi



Cosmo



Spring



Yamato



Hayato




Yinyu



Huamei




Yinmei



Fubuki



China



Utamaro



Mokume




Seto



Shine



Genji



Wakasa



Manyo




Black-Negoro



R&B-Negoro



Takumi



Suruga



Asano




Kaguya



Makie

LPN Series

for LB / DB Series



Black



R&B



Black-Negoro



R&B-Negoro



Red-Negoro



MICROWAVABLE




Yoshino



Hanabi



Yayoi



Fubuki



Black-Izumo




R&B-Izumo

PET

NEW

for SA Series




Black



Blue

OPS

for CH / H Series



Transparent



Product Introduction

SG Series



Sushi Tray

SG-4
Black



SG-8 R&B
Embos lid

ONE TOUCH
Locking



PUSH

LOCK!



SG-4



Fubuki

SG-6




Spring

SG-8



R&B

SG-12



Sakura

SG-16





Ajisai

SG-18




Black

High Lid **Lid-H**Low Lid **Lid-L**


 **Easy Opening
Lid Holder**



COLOR



Black




Sakura



Ajisai







R&B



Fubuki



Spring

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR					
				L	H	Black	Sakura	Ajisai	R&B	Fubuki	Spring
SG-4		126 x 126 x 33	600 (50 x 12)		16	●	●	●	●	●	●
SG-6		180 x 130 x 33	400 (50 x 8)	5	16	●	●	●	●	●	●
SG-8		213 x 137 x 33	400 (50 x 8)	5	16	●	●	●	●	●	●
SG-12		240 x 126 x 33	400 (50 x 8)		16	●	●	●	●	●	●
SG-16		180 x 156 x 33	400 (50 x 8)		16	●	●	●	●	●	●
SG-18		213 x 177 x 33	400 (50 x 8)		16	●	●	●	●	●	●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

SG Series



Sushi Tray

SG-301
Mokume



SG-302
Takumi



SG-304
Asano



SG-301



Mokume

SG-302




Asano

SG-303



Mokume

SG-304



Takumi

SG-305





Makie



ONE TOUCH
Locking



Easy Opening
Lid Holder



COLOR



Black



Makie



Asano



Takumi



Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Makie	Asano	Takumi	Mokume
SG-301		170 x 97 x 22	800 (50 x 16)	33	●	●	●	●	●
SG-302		226 x 97 x 22	600 (50 x 12)	33	●	●	●	●	●
SG-303		170 x 118 x 22	600 (50 x 12)	33	●	●	●	●	●
SG-304		185 x 133 x 22	600 (50 x 12)	33	●	●	●	●	●
SG-305		216 x 133 x 22	400 (50 x 8)	33	●	●	●	●	●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

SG Series



Sushi Tray

SG-802
Black

SG-803
Makie



SG-801



Black

SG-802




Suruga

SG-803



Makie

SG-804



Satsuki

SG-805



Kaguya

SG-806




Black



ONE TOUCH
Locking



Easy Opening
Lid Holder



COLOR




Black



Makie



Kaguya



Suruga



Satsuki

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Makie	Kaguya	Suruga	Satsuki
SG-801		150 x 105 x 22	800 (50 x 16)	42	●	●	●	●	●
SG-802		230 x 106 x 22	600 (50 x 12)	42	●	●	●	●	●
SG-803		170 x 124 x 22	600 (50 x 12)	42	●	●	●	●	●
SG-804		186 x 135 x 22	600 (50 x 12)	42	●	●	●	●	●
SG-805		218 x 135 x 22	400 (50 x 8)	42	●	●	●	●	●
SG-806		238 x 162 x 22	400 (50 x 8)	42	●	●	●	●	●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

ST Series

Sushi Tray



ST-102
Seto

ST-104
Akane

ST-101

Black



Naruto

ST-102



Seto



Yinmei

ST-103




Azumi



Naruto

ST-104



Fubuki



Transparent

ST-105



Akane

ST-106



Yinyu

ST-108




Komachi

ST-118



Hokuto

LID



Space Saving

Eco

V-I:43.8

V-I:31.0

-30%



ST-1/2/3/4/5/6/8



ST-101/2/3/4/5/6/8

COLOR



Black



Komachi




Azumi



Naruto



Akane



Hokuto



Fubuki




Seto








Yinyu



Yinmei



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/ CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR											
				J	Black	Komachi	Azumi	Naruto	Akane	Hokuto	Fubuki	Seto	Yinyu	Yinmei	Transparent	
ST-101		143 x 86 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-102		226 x 94 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-103		164 x 112 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-104		184 x 133 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-105		216 x 133 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-106		232 x 157 x 19	800 (50 x 16)	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-108		260 x 185 x 19	600 (50 x 12)	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-118		185 x 185 x 19	600 (50 x 12)	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

ST Series

Sushi Tray



ST-201
Manyo

ST-202
Genji

ST-202
Wakasa

Glossy Texture
Elegant Black



Colour : Shine

ST-201



Manyo

ST-202



Genji

ST-203



Genji

ST-204



Wakasa

ST-205



Wakasa

ST-218



Shine


Slip Stopper

Prevent food slipping




LID

Normal Lid **Lid-J**



High Lid **Lid-H**



COLOR



Shine



Genji



Wakasa



Manyo

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR			
				J	H	Shine	Genji	Wakasa	Manyo
ST-201		190 x 118 x 19	800 (50 x 16)	30	35	●	●	●	●
ST-202		234 x 125 x 19	800 (50 x 16)	30	35	●	●	●	●
ST-203		178 x 130 x 19	800 (50 x 16)	30		●	●	●	●
ST-204		200 x 150 x 19	800 (50 x 16)	30		●	●	●	●
ST-205		228 x 155 x 19	800 (50 x 16)	30		●	●	●	●
ST-218		185 x 185 x 19	800 (50 x 16)	30	35	●			●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

ST Series

Sushi Tray



ST-1



Black



Mokume

ST-2



Huamei



Yamato

ST-3




Chunyu




Sakura

ST-4



Yamato

ST-5



Ajisai

ST-6



Hayato

ST-8



Utamaro



Nozomi


ST-99




Transparent




Normal Lid Lid-J




Economy Lid Lid-S



Low Lid Lid-R



For Rolled Sushi




COLOR



Black




Nozomi



Yamato



Hayato




Sakura



Blazer



Ajisai




Utamaro










Huamei



Mokume



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT			BASE COLOUR											
				J	S	R	Black	Nozomi	Yamato	Hayato	Sakura	Ajisai	Utamaro	Huamei	Mokume	Blazer	Trans- parent	
ST-1		165 x 90 x 20	1200 (50 x 24)	25	25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-2		222 x 90 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-3		164 x 113 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-4		186 x 130 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-5		213 x 133 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-6		236 x 156 x 20	800 (50 x 16)	25			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ST-8		260 x 188 x 20	600 (50 x 12)	25			●	●	●	●	●	●	●	●		●		
ST-99		47 x 47 x 20	6000 (400 x 15)														●	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

ST Series

Sushi Tray



ST-509
Black



ST-516-B
Yinyu



ST-516-A
Kinkaku



ST-516-A




Black

ST-516-B




Kinkaku

ST-516-C



Yinyu

ST-516-D




China

ST-509




Black

Slip Stopper




Side View

ST-509



ST-516-A



COLOR



Black



China



Yinyu



Kinkaku

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
				J	Black	China	Yinyu
ST-509		162 x 128 x 23	1200 (50 x 24)	20	●		
ST-516-A		280 x 152 x 27	400 (50 x 8)	20	●	●	●
ST-516-B		280 x 152 x 27	400 (50 x 8)	20	●	●	●
ST-516-C		280 x 152 x 27	400 (50 x 8)	20	●	●	●
ST-516-D		280 x 152 x 27	400 (50 x 8)	20	●	●	●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

OK Series

Sushi Platter



OK-3
Ajisai

OK-4
Yinyu

OK-2

Black

NEW

R&B
Negoro



OK-3

China



Sakura



OK-4

Huamei


R&B
Negoro



OK-5

OK-6

OK-103




Yinyu

Yinmei



Yamato




Ajisai



Mokume

Side View

OK-3




OK-103





Black



Sakura




Ajisai



Huamei



R&B-Negoro



Yamato



China



Yinyu



Yinmei



Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR									
					Black	Sakura	Ajisai	Huamei	R&B Negoro	Yamato	China	Yinyu	Yinmei	Mokume
OK-2		ø 231 x 46	200 (20 x 10)	5	●	●	●		●	●	●	●		
OK-3		ø 284 x 46	150 (15 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-4		ø 316 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-5		ø 358 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-6		ø 398 x 46	80 (10 x 8)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-103		ø 284 x 28	150 (15 x 10)	5	●									●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

OK Series



Sushi Platter



OK-24
Nozomi



OK-22
Black



OK-32
Fubuki

OK-22



Mokume

OK-23



Sakura

OK-32



Black

Yinmei



Yinyu



Fubuki



OK-24



R&B-Negoro

OK-25



Nozomi

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL



LB

LS

DB

CH

H




COLOR



Black



Nozomi



Sakura




R&B-Negoro



Yinyu



Mokume



Fubuki

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR						
					Black	Nozomi	Sakura	R&B Negoro	Yinyu	Mokume	Fubuki
OK-22		236 x 236 x 46	200 (20 x 10)	5	●				●	●	
OK-23		284 x 284 x 46	150 (15 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	
OK-24		318 x 318 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	
OK-25		358 x 358 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	
OK-32		236 x 182 x 46	400 (50 x 8)	5	●						●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

PS Series

Round Shape Container



Special Design
Diamond Cut



PS-34-D
Transparent




PS-33-D
Cosmo

PS-34-D
Black

PS-37-D
Cosmo

Normal Base



D Base



PS-32



Black

PS-32-D



Cosmo

PS-33



Black

PS-33-D



Transparent (with Lid)

PS-34



Black (with Lid)

PS-34-D



Transparent

PS-37



Cosmo

PS-37-D



Black

PS-38




Black

PS-38-D




Black

Normal Base



D Base




COLOR



Black



Cosmo



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/ CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
					Black	Cosmo	Transparent
PS-32		ø 148 x 28 10 oz (280 ml)	900 (50 x 18)	20			
PS-32-D		ø 148 x 44 13 oz (370 ml)	900 (50 x 18)	20			
PS-33		ø 180 x 28 15 oz (420 ml)	900 (50 x 18)	20			
PS-33-D		ø 180 x 44 22 oz (620 ml)	900 (50 x 18)	20			
PS-34		ø 215 x 28 22 oz (620 ml)	600 (50 x 12)	20			
PS-34-D		ø 215 x 44 32 oz (900 ml)	600 (50 x 12)	20			
PS-37		200 x 150 x 28 16 oz (450 ml)	600 (50 x 12)	20			
PS-37-D		200 x 150 x 44 20 oz (560 ml)	600 (50 x 12)	20			
PS-38		234 x 150 x 28 16 oz (450 ml)	600 (50 x 12)	20			
PS-38-D		234 x 150 x 44 24 oz (680 ml)	600 (50 x 12)	20			

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

PS Series

Platter



PS-74
China



PS-1
Black

PS-1



Red-Gold (with Lid)

PS-2



W&B-Silver

PS-65



Black

PS-74



China

PS-84



Black

PS-85




R&B
-Negoro

COLOR


Black




Red-Gold



W&B-Silver



China



R&B-Negoro

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Red Gold	W&B Silver	China	R&B Negoro
PS-1		330 x 230 x 20	400 (25 x 16)	55	●	●	●		
PS-2		454 x 304 x 25	200 (25 x 8)	65	●	●	●		
PS-65		418 x 298 x 40	100 (10 x 10)	30	●			●	●
PS-74		ø 358 x 30	100 (25 x 4)	30	●	●	●	●	
PS-84		ø 318 x 40	100 (10 x 10)	30	●			●	●
PS-85		ø 358 x 40	100 (10 x 10)	30	●			●	●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

PS Series



Sauce dish



PS-30



Black
Sauces dish

PS-95



Black
Sauces cup


SC-146



SC-155



COLOR




Black




China



R&B-Negoro



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR			
					Black	China	R&B Negoro	Transparent
PS-30	 1.5oz (42ml)	ø 72 x 22	4000 (200 x 20)		●			●
PS-95	 6oz(170ml)	ø 107 x 50	800 (50 x 16)	3	●	●	●	
SC-146		ø 146 x 50	900 (50 x 18)					●
SC-155		ø 154 x 55	900 (50 x 18)					●

PS Series

Round Shape Container



HIRO 2020 Collection



PS-214 Satsuki

PS-212



G&B

PS-213



Satsuki

PS-214



W&B

COLOR




Black



G&B




Satsuki



W&B

Side View



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR			
					Black	G&B	Satsuki	W&B
PS-212		ø 151 x 30	600 (50 x 12)	25				
PS-213		ø 171 x 30	600 (50 x 12)	25				
PS-214		ø 186 x 30	600 (50 x 12)	25				

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

PS Series

Donburi



PS-312 R&B-Negoro
PS-312-W Black



PS-313 Mokume
PS-313-W Black
Lid-Normal

PS-312-W



Inner

PS-313-W



PS-314-W



PS-364



NEW

Transparent
Salad bowl

+

+

+

PS-312



Base

Mokume

PS-313



R&B-Negoro

PS-314




Black-Negoro



Inner Heat Insulation Structure



COLOR



Black




Black-Negoro



R&B-Negoro



Mokume



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR				
				Normal	C	Black	Black Negoro	R&B Negoro	Mokume	Transparent
PS-312		ø 148 x 65 20 oz (550ml)	900 (50 x 18)	10	10	●	●	●	●	
PS-312-W		ø 142 x 58	900 (50 x 18)			●				
PS-313		ø 171 x 65 25 oz (700ml)	900 (50 x 18)	10	10	●	●	●	●	
PS-313-W		ø 165 x 58	900 (50 x 18)			●				
PS-314		ø 185 x 65 30 oz (850ml)	900 (50 x 18)	10		●	●	●	●	
PS-314-W		ø 180 x 58	900 (50 x 18)			●				
PS-364		ø 186 x 60	600 (50 x 12)	10						●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

CK Series



Cake Box

CK-32
Cream

CK-12
Black

CK-12

CK-22


CK-32

CK-34

Black

Cream





	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	Cream
CK-12		232 x 138 x 19	300 (25 x 12)	60		
CK-22		268 x 156 x 18	300 (25 x 12)	56		
CK-32		ø 202 x 17	300 (25 x 12)	58		
CK-34		ø 265 x 19	300 (25 x 12)	72		

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

BL Series



Banana Leaf Tray



BL-1






BL-4





BL-5



Same
Size

LID




Normal Lid **Lid-J**Economy Lid **Lid-S**

COLOR



G&B



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR G&B
				J	S	
BL-1		165 x 90 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	
BL-4		186 x 130 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	
BL-5		213 x 133 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

LB Series

Lunch Box



LB-6



Fubuki

LB-7



Black

LB-10



R&B

LB-12



R&B

LB-16



Yoshino

LB-18



Mokume

LB-18-N



Black

LB-20



R&B

LB-33



Hanabi

LB-33-A



Black



Black




R&B



Hanabi



Yoshino



Fubuki



Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR					
					Black	R&B	Hanabi	Yoshino	Fubuki	Mokume
LB-6		230 x 195 x 35	600 (50 x 12)	10	●	●	●	●	●	●
LB-7		229 x 173 x 34	800 (50 x 16)	10	●	●				
LB-10		229 x 173 x 34	800 (50 x 16)	10	●	●				●
LB-12		232 x 152 x 34	800 (50 x 16)	10	●	●				
LB-16		236 x 190 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●		●		●
LB-18		230 x 230 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●		●		●
LB-18-N		230 x 230 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●				
LB-20		300 x 152 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●				
LB-33		265 x 210 x 35	400 (50 x 8)	10	●	●	●	●	●	●
LB-33-A		265 x 210 x 35	400 (50 x 8)	10	●	●				

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

LB Series

Lunch Box



LB-25-A
R&B


LB-23-B



R&B

Black


LB-25-A



R&B

Hanabi

LB-25-B



R&B

Hanabi

LB-27-B



R&B

Black

LB-110



Black

LB-115



R&B

LB-61



NEW

R&B

LB-62



NEW

R&B

LB-118




Black

LB-316



R&B

LB-318



Fubuki


LB-318
Black




LB-23 / 25 / 27



LB-110 / 115 / 118



LB-316 / 318




COLOR




Black



R&B



Fubuki



Hanabi

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR			
					Black	R&B	Fubuki	Hanabi
LB-23-B		202 x 125 x 33	1200 (50 x 24)	12	●	●		
LB-25-A		232 x 140 x 33	800 (50 x 16)	12	●	●		●
LB-25-B		232 x 140 x 33	800 (50 x 16)	12	●	●		●
LB-27-B		280 x 165 x 33	400 (50 x 8)	12	●	●		
LB-61		170 x 170 x 28	600 (50 x 12)	10	●	●		
LB-62		185 x 185 x 28	600 (50 x 12)	10	●	●		
LB-110		118 x 118 x 30	1200 (50 x 24)	8	●	●	●	
LB-115		146 x 109 x 30	1200 (50 x 24)	8	●	●	●	
LB-118		176 x 118 x 30	1200 (50 x 24)	8	●	●	●	
LB-316		148 x 128 x 23	1200 (50 x 24)	14	●	●	●	
LB-318		184 x 128 x 23	1200 (50 x 24)	14	●	●	●	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

LB Series



Chicken Box




LB-520





Side View



COLOR



Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
LB-520		250 x 184 x 47	200 (25 x 8)	61	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H


LB Series



Lunch Box



Non-Leaking



Leak Prevention (Inside Locking)

LB-50




R&B

LB-52



Black

COLOR




Black



R&B

Side View



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/ CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	R&B
LB-50	 9 oz (250ml)	234 x 172 x 50	600 (50 x 12)	10		
LB-52	 16 oz (450ml)	260 x 184 x 50	400 (50 x 8)	10		

LS Series

Lunch Box



HIRO 2020 Collection



LS-5-B
Black

LS-5-A



LS-5-B



LS-8



LS-43



COLOR



Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
LS-5-A		210 x 152 x 33	800 (50 x 16)	10	
LS-5-B		210 x 152 x 33	800 (50 x 16)	10	
LS-8		230 x 180 x 35	600 (50 x 12)	10	
LS-43		285 x 225 x 40	200 (20 x 10)	10	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

DB Series

Donburi Bowl



SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H



DB-122
R&B

DB-312
R&B-Negoro

DB-333
Red-Negoro



DB-122



Black

R&B

DB-312



R&B-Negoro

DB-313



R&B-Negoro

DB-314



Black-Negoro

DB-332




Red-Negoro

DB-333



Red-Negoro

Normal Lid



Designed Lid Lid-C




Side View


DB-312 / 313 / 314



DB-332 / 333




COLOR



Black



R&B



Black-Negoro



R&B-Negoro



Red-Negoro

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR				
				Normal	C	Black	R&B	Black Negoro	R&B Negoro	Red Negoro
DB-122		ø 151 x 41 14 oz (400 ml)	900 (50 x 18)	10		●	●			
DB-312		ø 151 x 65 20 oz (550 ml)	900 (50 x 18)	10	10			●	●	
DB-313		ø 171 x 65 25 oz (700 ml)	900 (50 x 18)	10				●	●	
DB-314		ø 186 x 65 30 oz (850 ml)	900 (50 x 18)	10				●	●	
DB-332		ø 148 x 58 14 oz (400 ml)	900 (50 x 18)	10	10					●
DB-333		ø 171 x 58 18 oz (500 ml)	900 (50 x 18)	10	10					●

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

DB Series



Donburi Bowl

DB-382
R&B-Izumo

ONE TOUCH Locking



DB-381



Black

DB-382



Black-Izumo

DB-383




R&B-Izumo

DB-384



Black-Izumo

COLOR



Black



Black-Izumo



R&B-Izumo

Side View



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
					Black	Black-Izumo	R&B-Izumo
DB-381		ø 130 x 52 8 oz (220 ml)	900 (50 x 18)	12			
DB-382		ø 151 x 54 16 oz (450 ml)	600 (50 x 12)	12			
DB-383		ø 171 x 56 21 oz (600 ml)	600 (50 x 12)	12			
DB-384		ø 186 x 58 26 oz (750 ml)	600 (50 x 12)	12			

DB Series

Donburi
Square Container



HIRO 2020 Collection



DB-85
Black

DB-81




DB-83



DB-85




COLOR



Black

Side View



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/ CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
DB-81		130 x 96 x 45 7 oz (200 ml)	1200 (50 x 24)	3	
DB-83		150 x 112 x 48 12 oz (350 ml)	900 (50 x 18)	3	
DB-85		170 x 127 x 58 17 oz (500 ml)	600 (50 x 12)	3	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

DB Series

Donburi
Square Container



DB-10-A



Black



DB-10-B



R&B



DB-10-D



R&B




DB-20



Black



COLOR



Black



R&B

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	R&B
DB-10-A		180 x 140 x 40 21.5 oz (610 ml)	800 (50 x 16)	8		
DB-10-B		180 x 140 x 45	800 (50 x 16)	8		
DB-10-D		180 x 140 x 52 26 oz (730 ml)	800 (50 x 16)	8		
DB-20		152 x 152 x 50 26 oz (730 ml)	900 (50 x 18)	8		

DB Series

Donburi Cup



HIRO 2020 Collection



DB-70



DB-72



DB-75




DB-77



DB78



COLOR



Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
DB-70		ø 60 x 28 1 oz (30 ml)	2000 (50 x 40)	0	
DB-72		ø 70 x 33 1.5 oz (45 ml)	2000 (50 x 40)	0	
DB-75		ø 106 x 50 6 oz (170 ml)	1600 (50 x 32)	3	
DB-77		ø 127 x 50 8 oz (220 ml)	1200 (50 x 24)	3	
DB-78		ø 145 x 58 12.5 oz (360 ml)	900 (50 x 18)	3	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

CH Series

General Purpose



CH-1-B



CH-2-B



CH-3-B



CH-7-B



CH-8



CH-10

NEW



CH-11



CH-12



CH-14


NEW




CH-15




CH-16-A





CH-17





Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	Remarks
					Transparent	
CH-1-B		192 x 130 x 31	600 (50 x 12)	10	●	
CH-2-B		172 x 106 x 30	900 (50 x 18)	12	●	
CH-3-B		124 x 102 x 24	1200 (50 x 24)	10	●	
CH-7-B		226 x 140 x 30	600 (50 x 12)	17	●	
CH-8		140 x 106 x 32	800 (50 x 16)	27	●	
CH-10		193 x 147 x 40	300 (50 x 6)	8	●	
CH-11		75 x 57 x 16	8000 (500 x 16)	16	●	For Sushi (1 piece)
CH-12		80 x 78 x 22	3000 (100 x 30)	13	●	For Sushi (2 pieces)
CH-14		233 x 143 x 60	400 (50 x 8)	20	●	
CH-15		232 x 145 x 60	400 (50 x 8)	50	●	
CH-16-A		238 x 106 x 33	600 (50 x 12)	33	●	
CH-17		198 x 106 x 33	600 (50 x 12)	33	●	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH


H

CH Series

General Purpose



COLOR



Transparent



CH-18-L




CH-19




CH-33



CH-22-B



CH-27



CH-28



CH-36



CH-38



CH-39



CH-55



CH-56



CH-60



CH-62



CH-66



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	Remarks
					Transparent	
CH-18-L		ø 246 x 44	400 (50 x 8)	33	●	
CH-19		260 x 145 x 38	400 (50 x 8)	52	●	
CH-22-B		211 x 95 x 27	900 (50 x 18)	14	●	
CH-27		198 x 118 x 33	600 (50 x 12)	33	●	
CH-28		240 x 118 x 25	400 (50 x 8)	15	●	
CH-33		162 x 78 x 28	600 (50 x 12)	50	●	For Sandwich
CH-36		ø 180 x 36	600 (50 x 12)	40	●	
CH-38		ø 136 x 45 10 oz (280 ml)	600 (50 x 12)	20	●	
CH-39		ø 160 x 50 16.5 oz (470 ml)	450 (50 x 9)	20	●	
CH-55		185 x 161 x 50	400 (25 x 16)	0	●	28 oz (800 ml)
CH-56		185 x 161 x 30	400 (25 x 16)	0	●	16 oz (450 ml)
CH-60		136 x 136 x 41	600 (50 x 12)	27	●	
CH-62		162 x 162 x 42	600 (50 x 12)	27	●	
CH-66		210 x 210 x 47	500 (50 x 10)	33	●	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

CH

Series

General Purpose




CH-77

CH-83

CH-97

CH-70



CH-71



CH-72



CH-77



CH-81



CH-82



CH-83



CH-90



CH-92



CH-95



CH-97



CH-110




CH-115



CH-118





Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	Remarks
					Transparent	
CH-70		157 x 115 x 40	900 (50 x 18)	36	●	For Roll Cake
CH-71		187 x 115 x 40	900 (50 x 18)	36	●	For Roll Cake
CH-72		217 x 115 x 40	600 (50 x 12)	36	●	For Roll Cake
CH-77		247 x 115 x 40	600 (50 x 12)	36	●	For Roll Cake
CH-81		187 x 87 x 26	1200 (50 x 24)	23	●	For Hand-Rolled Sushi
CH-82		148 x 79 x 40	800 (50 x 16)	27	●	
CH-83		103 x 93 x 25	800 (50 x 16)	22	●	For Onigiri (Rice ball)
CH-90		∅ 60 x 20	2000 (50 x 40)	0	●	0.5 oz (14 ml)
CH-92		∅ 75 x 25	2000 (50 x 40)	0	●	1 oz (28 ml)
CH-95		∅ 106 x 35	1600 (50 x 32)	3	●	3 oz (85 ml)
CH-97		∅ 127 x 40	1200 (50 x 24)	3	●	7 oz (200 ml)
CH-110		115 x 115 x 15	900 (50 x 18)	23	●	
CH-115		150 x 115 x 15	900 (50 x 18)	23	●	
CH-118		180 x 115 x 15	900 (50 x 18)	23	●	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH


H

CH Series

General Purpose



COLOR



Transparent

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H



CH-204

CH-252

CH-130

NEW



CH-132

NEW



Diagonal Lid Design

EASY
Putting
& Taking
food



CH-251 / 252 / 253 / 254 / 255



CH-201

CH-202

CH-203

CH-204

CH-205



CH-251

NEW

CH-252

NEW

CH-253

NEW

CH-254


NEW

CH-255

NEW



Substitutable



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Transparent	Remarks
CH-130		148 x 118 x 35	600 (50 x 12)	12	●	Deep base with shallow lid
CH-132		156 x 142 x 35	600 (50 x 12)	12	●	Deep base with shallow lid
CH-201		166 x 107 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-1
CH-202		230 x 107 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-2
CH-203		170 x 137 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-3
CH-204		194 x 137 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-4
CH-205		220 x 137 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-5
CH-251		136 x 118 x 26	600 (50 x 12)	36	●	
CH-252		158 x 118 x 26	600 (50 x 12)	36	●	
CH-253		180 x 118 x 26	400 (50 x 8)	36	●	
CH-254		158 x 136 x 26	600 (50 x 12)	36	●	
CH-255		180 x 136 x 26	400 (50 x 8)	36	●	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

H Series

General Purpose




H-7-B

High Sealing Performance

Others



HIRO BLOCK!



H-1-A



H-1-B



H-2-B




H-3-B



H-5-B



H-7-B



H-18



H-24-B




H-60



H-76



H-77



H-78



Transparent


White-Gold

H-78
Transparent




H-78
White-Gold





Transparent



White-Gold

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		Remarks
					Transparent	White Gold	
H-1-A		190 x 126 x 30	2000 (100 x 20)	18	●		
H-1-B		190 x 126 x 30	2000 (100 x 20)	10	●		
H-2-B		168 x 100 x 30	4000 (100 x 40)	10	●		
H-3-B		122 x 98 x 24	6000 (100 x 60)	7	●		
H-5-B		242 x 146 x 30	1200 (100 x 12)	10	●		
H-7-B		221 x 140 x 30	2000 (100 x 20)	15	●		
H-18		∅ 242 x 40	800 (100 x 8)	28	●		
H-24-B		212 x 85 x 28	4000 (100 x 40)	10	●		
H-60		136 x 136 x 40	1200 (100 x 12)	27	●		
H-76		186 x 93 x 28	2000 (100 x 20)	27	●		
H-77		247 x 115 x 40	1200 (100 x 12)	36	●		For Roll Cake
H-78		95 x 95 x 40	3000 (50 x 60)	-	●		For Moon Cake
H-78-Gold			2000 (50 x 40)	-		●	

SG

ST

SA

OK

PS

CK

BL

LB

LS

DB

CH

H

LPS – High-Impact Polystyrene

This material is excellent in impact resistance.
Decorative patterns can be printed on this material.
The maximum usage temperature is approximately 80-90°C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Avoid using this material in a microwave oven or any type of oven.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not pour hot water onto this material to avoid deformation.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and health.
Lemon, skin of other citrus fruits, oils and fats may weaken this material.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

LPN – Polystyrene Hybrid

This material is a unique material developed by us.
This material is excellent in oil resistance.
This material has gloss and easy to print decorative patterns.
The material is microwave safe. However, excessive heating may cause deformation of the container.
Avoid using this material in other types of oven.
The maximum usage temperature is approximately 100-110°C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

OPS – Bi-Oriented Polystyrene

This material is excellent in transparency.
The maximum usage temperature is approximately 70-80°C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Avoid using this material in a microwave oven or any type of oven.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not pour hot water onto this material to avoid deformation.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.
Lemon, skin of other citrus fruits, oils and fats may weaken this material.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

PET – Polyethylene Terephthalate

This material is excellent in transparency.
The maximum usage temperature is approximately 50-60°C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not place this material at any temperature higher than above.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

HIRO FOOD reserves the right to change specifications without notice.

LPS – Schlagfestes Polystyrol

Dieses Material hat eine ausgezeichnete Schlagfestigkeit.
Das Material kann mit dekorativen Mustern bedruckt werden.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 80-90°C. Der Einsatz des Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Das Material darf nicht in der Mikrowelle oder in irgendeinem anderen Ofen verwendet werden.
Um Verformungen zu vermeiden, frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Um Verformungen zu vermeiden, darf kein heißes Wasser auf das Material gegossen werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Zitronen, Schalen anderer Zitrusfrüchte, Öle und Fette könnten das Material abschwächen.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

LPN – Polystyrol-Hybrid

Dieses Material ist ein einzigartiger Werkstoff, der von uns entwickelt wurde.
Dieses Material hat eine ausgezeichnete Ölbeständigkeit.
Das Material hat eine glänzende Oberfläche und lässt sich leicht mit dekorativen Mustern bedrucken.
Das Material ist für die Mikrowelle geeignet. Dennoch kann eine übermäßige Hitze den Behälter verformen.
Dieses Material darf nicht in anderen Öfen verwendet werden.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 100-110°C. Der Einsatz des Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Um Verformungen zu vermeiden, frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

OPS – Bi-orientiertes Polystyrol

Dieses Material hat eine ausgezeichnete Transparenz.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 70-80°C. Der Einsatz des Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Das Material darf nicht in der Mikrowelle oder in irgendeinem anderen Ofen verwendet werden.
Um Verformungen zu vermeiden, frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Um Verformungen zu vermeiden, darf kein heißes Wasser auf das Material gegossen werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Zitronen, Schalen anderer Zitrusfrüchte, Öle und Fette könnten das Material abschwächen.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

PET – Polyethylenterephthalat

Dieses Material hat eine ausgezeichnete Transparenz.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 50-60°C.
Vermeiden Sie den Einsatz des Materials bei jeder Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen.
Stellen Sie keine frisch frittierten Speisen direkt auf das Material.
Lagern Sie das Material nicht bei Temperaturen, die höher sind als die oben angegebenen.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuer gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf Speisen und die Gesundheit.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

HIRO FOOD behält sich das Recht vor, diese Angaben ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

LPS – 耐衝撃性ポリスチレン

耐衝撃性に優れた素材です。
プリント柄を付けられます。
ご使用温度は、条件によって80-90°C程度までです。それ以上でのご使用は、避けください。
電子レンジ、オープンでのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはやめてください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
レモン、柑橘類の皮、油脂などによって脂くなる場合があります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容器の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください。

LPN – ポリスチレン ハイブリッド

自社で開発した独自の素材です。
耐油性に優れた素材です。
光沢があり、プリント柄が容易に付けられます。
電子レンジで使用可能です。過度に加熱した場合は容器が変形することがあります。
ただし、オープンでの使用は、避けください。
ご使用温度は、条件によって100-110°C程度までです。それ以上でのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容器の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください。

OPS – 二軸延伸ポリスチレン

透明性に優れた素材です。
ご使用温度は、条件によって70-80°C程度までです。それ以上でのご使用は、避けください。
電子レンジ、オープンでのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはおやめください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
レモン、柑橘類の皮、油脂などによって脂くなる場合があります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容器の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください。

PET – ポリエチレンテレフタレート

透明性に優れた素材です。
ご使用温度は、条件によって50-60°C程度までです。それ以上でのご使用は、避けてください。
電子レンジ、オープンでのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはおやめください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
油脂などによって脂くなる場合があります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容器の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください。

本カタログの仕様は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

LPS – Polystyrène antichoc

Ce matériau présente une excellente résistance aux impacts.
Des motifs décoratifs peuvent y être imprimés.
La température d'utilisation maximale est d'environ 80-90 °C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Évitez d'utiliser ce matériau dans un four à micro-ondes ou dans tout type de four.
Ne placez aucun aliment fraîchement frit directement sur ce matériau.
Ne versez pas d'eau chaude sur ce matériau afin d'éviter toute déformation.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé.
Le citron ou la pelure d'autres agrumes, les huiles et les graisses risquent de détériorer ce matériau.
Évitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

LPN – Polystyrène hybride

Ce matériau unique a été développé par nos soins.
Il présente une excellente résistance à l'huile.
Brillant, il permet d'imprimer aisément des motifs décoratifs.
Il est transparent aux micro-ondes. Toutefois, une chaleur excessive peut entraîner une déformation du récipient.
Évitez d'utiliser ce matériau dans d'autres types de four.
La température d'utilisation maximale est d'environ 100-110 °C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Ne placez aucun aliment fraîchement frit directement sur ce matériau.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé humaine.
Évitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

HIRO FOOD se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans avis préalable.

LPS - Poliestireno de alto impacto

Este material es excelente en resistencia al impacto.
Se pueden imprimir patrones decorativos en este material.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 80-90°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
Evite el uso de este material en un horno microondas o cualquier tipo de horno.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No vierta agua caliente sobre el material para evitar deformaciones.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
El limón, la piel de otros cítricos, los aceites y las grasas pueden debilitar este material.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

LPN - Poliestireno híbrido

Este material es un material único desarrollado por nosotros.
Este material es excelente en resistencia a los aceites.
Este material tiene brillo y es fácil imprimir patrones decorativos en él.
El material es resistente al microondas. Sin embargo, el calentamiento excesivo puede causar la deformación del recipiente.
Evite el uso de este material en otros tipos de hornos.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 100-110°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

HIRO FOOD se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

LPS – 高抗冲聚苯乙烯

该材料具有超强抗冲击性。
可在该材料上印刷装饰图案。
视条件而定，最高使用温度约为80-90C。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿在微波炉或任何类型的烤箱中使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将热水泼溅到该材料上以免变形。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和健康。
柠檬、其他柑橘类水果皮、油和脂肪可能会有损该材料。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用，避免容器边缘弄伤指尖。

LPN – 聚苯乙烯杂化材料

该材料是由我们独家研发的材料。
该材料具有超强抗油性。
该材料具有光泽，易于印刷装饰图案。
该材料适用于微波炉。但是，过度加热可能会导致容器变形。
请勿在其他类型的烤箱中使用该材料。
视条件而定，最高使用温度约为100-110C。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和人体健康。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用，避免容器边缘弄伤指尖。

OPS – Polystyrène bi-orienté

Ce matériau offre une excellente transparence.
La température d'utilisation maximale est d'environ 70-80 °C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Évitez d'utiliser ce matériau dans un four à micro-ondes ou dans tout type de four.
Ne placez aucun aliment fraîchement frit directement sur ce matériau.
Ne versez pas d'eau chaude sur ce matériau afin d'éviter toute déformation.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé humaine.
Le citron ou la pelure d'autres agrumes, les huiles et les graisses risquent de détériorer ce matériau.
Évitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

PET – Polyéthylène téréphtalate

Ce matériau offre une excellente transparence.
La température d'utilisation maximale est d'environ 50-60 °C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Ne placez aucun aliment qui vient d'être frit directement sur ce matériau.
N'exposez pas ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé humaine.
Évitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

OPS - Poliestireno biorientado

Este material es excelente en transparencia.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 70-80°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
Evite el uso de este material en un horno microondas o cualquier tipo de horno.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No vierta agua caliente sobre el material para evitar deformaciones.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
El limón, la piel de otros cítricos, los aceites y las grasas pueden debilitar este material.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

PET - Tereftalato de polietileno

Este material presenta una transparencia excelente.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 50-60°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la indicada arriba.
No coloque ningún alimento acabado de freír directamente sobre este material.
No deje este material en lugares con una temperatura superior a la indicada arriba.
No coloque este material cerca del fuego.
La deformación del envase no afectará a la comida ni a la salud humana.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Manipule el envase con cuidado para evitar hacerse daño en la punta de los dedos con el borde.

OPS – 双向聚苯乙烯

该材料具有超高透明度。
视条件而定，最高使用温度约为70-80C。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿在微波炉或任何类型的烤箱中使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将热水泼溅到该材料上以免变形。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和人体健康。
柠檬、其他柑橘类水果皮、油和脂肪可能会有损该材料。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用，避免容器边缘弄伤指尖。

PET - 聚对苯二甲酸乙二醇酯

该材料具有极佳透明度。
视条件而定，最高使用温度约为50-60 C。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将该材料放置在高于上述温度的地方。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和人体健康。
请勿使用该材料长期存放酒精类物质。
请小心使用，避免容器边缘弄伤指尖。

HIRO FOOD 保留更改规格的权利，恕不另行通知

LPS – โพลีสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง

วัสดุชนิดนี้ทนทานต่อแรงกระแทกอย่างดีเยี่ยม สามารถพิมพ์ลายตกแต่งลงบนวัสดุชนิดนี้ได้
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
หลีกเลี่ยงการนำวัสดุชนิดนี้เข้าไปในครัวหรือเตาอบทุกชนิด
ห้ามนำอาหารทอดในน้ำมันที่สุกในวามันวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามให้นำร้อนลงบนวัสดุชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูป
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้ไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ
เลมอน ผิวของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ น้ำมันและไขมันอาจส่งผลกระทบต่อวัสดุชนิดนี้
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน
โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบดปลายนิ้วมือของท่าน

LPN – โพลีสไตรีนแบบผสม

วัสดุชนิดนี้เป็นวัสดุพิเศษที่เราเป็นผู้ออกแบบ
วัสดุชนิดนี้ทนทานต่อน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม
วัสดุชนิดนี้มีความมันวาวและสามารถพิมพ์ลายตกแต่งได้โดยง่าย
วัสดุชนิดนี้ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม
ความร้อนที่สูงเกินไปอาจทำให้ภาชนะเสียรูปได้ หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับเตาอบชนิดอื่น
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 100-110 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
ห้ามนำอาหารทอดในน้ำมันที่สุกในวามันวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามวางวัสดุนี้ไว้ใกล้ไฟ
หากภาชนะเกิดการผิดรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน
โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบดปลายนิ้วมือของท่าน

HIRO FOOD ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะต่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

OPS – โพลีสไตรีนใช้งานได้สองรูปแบบ

วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติโปร่งแสงที่ดีเยี่ยม
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
หลีกเลี่ยงการนำวัสดุชนิดนี้เข้าไปในครัวหรือเตาอบทุกชนิด
ห้ามนำอาหารทอดในน้ำมันที่สุกในวามันวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามให้นำร้อนลงบนวัสดุชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูป
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้กับไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ
เลมอน ผิวของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ น้ำมันและไขมันอาจส่งผลกระทบต่อวัสดุชนิดนี้
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน
โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบดปลายนิ้วมือของท่าน

PET – โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต

วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติโปร่งแสงที่ดีเยี่ยม
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
ห้ามนำอาหารทอดในน้ำมันที่สุกในวามันวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้กับไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพของกิน
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน
โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบดปลายนิ้วมือของท่าน

LPS – Polistirena Impak Tinggi

Bahan ini mempunyai ketahanan impak yang tinggi.
Corak hiasan boleh dicetak pada bahan ini.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 80-90°C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar gelombang mikro atau apa-apa juga jenis ketuhar.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini.
Jangan tuang air panas ke atas bahan ini untuk mengelakkan kecacatan bentuk.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan.
Buah lemon, kulit buah-buahan sitrus lain, minyak dan lemak boleh melemahkan bahan ini.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

LPN – Hibrid Polistirena

Bahan ini merupakan satu bahan unik yang dibangunkan oleh kami.
Bahan ini mempunyai ketahanan minyak yang tinggi.
Bahan ini mempunyai kilat dan mudah untuk dicetak corak hiasan.
Bahan ini selamat digunakan dalam ketuhar gelombang mikro.
Walaupun bagaimanapun, pemanasan berlebihan akan menyebabkan bekas cacat bentuk.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar jenis lain.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 100-110°C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan manusia.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

OPS – Polistirena Terorientasi Secara Dua Paksi

Bahan ini sangat lut sinar.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 70-80°C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar gelombang mikro atau apa-apa juga jenis ketuhar.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini.
Jangan tuang air panas ke atas bahan ini untuk mengelakkan kecacatan bentuk.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan manusia.
Buah lemon, kulit buah-buahan sitrus lain, minyak dan lemak boleh melemahkan bahan ini.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

PET – Polietilena Terephthalate

Bahan ini sangat cemerlang dalam ketulutsinaran.
Suhu penggunaan maksimum ialah kira-kira 50-60 C bergantung kepada keadaan.
Elakkan menggunakan bahan ini pada sebarang suhu yang lebih tinggi daripada yang di atas.
Jangan letakkan sebarang makanan bergoreng secara terus pada bahan ini.
Jangan letakkan bahan ini pada sebarang suhu yang lebih tinggi daripada yang di atas.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran api.
Perubahan bentuk bekas tidak akan mempengaruhi makanan dan kesihatan manusia.
Elakkan menggunakan bahan ini untuk menyimpan alkohol bagi tempoh yang lama.
Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan hujung jari anda semasa memegang tepi bekas.

HIRO FOOD berhak menukar spesifikasi tanpa notis.



Polystyrene

Advantage of PS material

Main Attributes of Material

PS material does not emit toxins into the environment which makes them ideal for food packaging. The high transparency and surface splendour has attributed the food to remain fresh for an extended period of time due to light protruding.



No any
Harmful Effects
on food (attest)



Has good
Moisture Permeability



Does not contain any
Ozone Depleting
Halogen (chlorine)




Its specific mass in
Lighter than
Vynilchlorides



100%
Recyclable



Does not put pressure
in Landfills



Can be arranged
nicely



Colour
Coding



High
Hardness

www.hirofood.com



HIRO FOOD PACKAGES MANUFACTURING SDN BHD

200001007473
(510079-U)

HEAD OFFICE

Lot 38187, Jalan SU8, Sec 22, Taman Perindustrian Subang, 40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia

FACTORY

Lot 10, Jalan Ijuk 26/5, Hicom Industrial Area, 40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia

JAPAN OFFICE

No.87-4 Kamitome, Miyoshi-machi, Iruma-gun, Saitama, 354-0045 Japan

